

Desmame os cordeiros na hora certa: o desmame antecipado favorece a ovelha e o cordeiro

EMATER. Rio Grande do Sul.

Fôlder / 1979

Cód. Acervo: 13330

© Emater/RS-Ascar



Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.12287/13330>

Documento gerado em: 07/11/2018 21:00

O Repositório Institucional (RI) da Extensão Rural Gaúcha é uma realização da Biblioteca Bento Pires Dias, da Emater/RS-Ascar, em parceria com o Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEDAP/UFRGS) que teve início em 2017 e objetiva a preservação digital, aplicando metodologias específicas, das coleções de documentos publicados pela Emater/RS- Ascar.


Os documentos remontam ao início dos trabalhos de extensão rural no Rio Grande do Sul, a partir da década de 1950. Portanto, salienta-se que estes podem apresentar informações e/ou técnicas desatualizadas ou obsoletas.

1. Os documentos disponibilizados neste RI são provenientes da coleção documental da Biblioteca Eng. Agr. Bento Pires Dias, custodiadora dos acervos institucionais da Emater/RS-Ascar. Sua utilização se enquadra nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
2. É vetada a reprodução ou reutilização dos documentos disponibilizados neste RI, protegidos por direitos autorais, salvo para uso particular desde que mencionada a fonte, ou com autorização prévia da Emater/RS-Ascar, nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
3. O usuário deste RI se compromete a respeitar as presentes condições de uso, bem como a legislação em vigor, especialmente em matéria de direitos autorais. O descumprimento dessas disposições implica na aplicação das sanções e penas cabíveis previstas na Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e no Código Penal Brasileiro.

Para outras informações entre em contato com a Biblioteca da Emater/RS-Ascar - E-mail: biblioteca@emater.tche.br

O DESMAME ANTECIPADO É FÁCIL

- Qualquer criador pode fazê-lo.
- Não há necessidade de investimentos.
- Pode ser feito, mesmo sem pastagens artificiais.
- Basta um bom potreiro de campo natural.
- Se você tiver uma pastagem artificial, melhor ainda.
- Uma boa pastagem cultivada pode alimentar até 40 cordeiros por hectare.



EXPERIMENTE,

VOCÊ VERÁ COMO SEUS LUCROS VÃO AUMENTAR

DESMAMANDO

OS CORDEIROS NA HORA CERTA.


PARA MAIORES INFORMAÇÕES PROCURE O TÉCNICO DA EMATER-RS.

OVI.2.FR/27
10.000/79

produzido na EMATER/RS



DESMAME OS CORDEIROS NA HORA CERTA




O DESMAME ANTECIPADO FAVORECE A OVELHA E O CORDEIRO.

NÃO ESPERE A TOSQUIA PARA O DESMAME

Os cordeiros podem ser desmamados a partir do 2º mês de vida.

Nesta idade os cordeiros não dependem mais do leite. O importante para seu crescimento passa a ser o pasto.




COM DESMAME ANTECIPADO OS CORDEIROS
CRESCEM MAIS RÁPIDOS.

MELHOR APROVEITAMENTO DAS PASTAGENS

para o cordeiro

- Menor infestação de vermes nos cordeiros separados das ovelhas.
- Crescimento mais rápido. Separados da mãe os cordeiros comem mais pasto.




para a ovelha

- Aumenta a produção de lã em quantidade e qualidade.
- Sem cordeiro ela chega em melhor estado ao encarneamento.



VANTAGENS DO DESMAME A PARTIR DOS DOIS MESES

- A transformação direta do pasto em carne de cordeiro é mais rápida que a transformação do pasto em leite de ovelha e deste em carne de cordeiro.
- As ovelhas poderão ficar em poteiros mais pobres e os cordeiros em pastos melhores.



NÃO ESQUEÇA DE DOSIFICAR OS CORDEIROS
NA HORA DO DESMAME.