


**Lavoura de soja segura e produtiva é aquela que tem  
cultivares semeadas na época certa: safra 8485**  
*EMATER. Rio Grande do Sul.*

Fôlder / 1984

Cód. Acervo: 52532

© Emater/RS-Ascar



Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.12287/52532>

Documento gerado em: 07/11/2018 20:59


O Repositório Institucional (RI) da Extensão Rural Gaúcha é uma realização da Biblioteca Bento Pires Dias, da Emater/RS-Ascar, em parceria com o Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEDAP/UFRGS) que teve início em 2017 e objetiva a preservação digital, aplicando metodologias específicas, das coleções de documentos publicados pela Emater/RS- Ascar.

Os documentos remontam ao início dos trabalhos de extensão rural no Rio Grande do Sul, a partir da década de 1950. Portanto, salienta-se que estes podem apresentar informações e/ou técnicas desatualizadas ou obsoletas.

1. Os documentos disponibilizados neste RI são provenientes da coleção documental da Biblioteca Eng. Agr. Bento Pires Dias, custodiadora dos acervos institucionais da Emater/RS-Ascar. Sua utilização se enquadra nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
2. É vetada a reprodução ou reutilização dos documentos disponibilizados neste RI, protegidos por direitos autorais, salvo para uso particular desde que mencionada a fonte, ou com autorização prévia da Emater/RS-Ascar, nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
3. O usuário deste RI se compromete a respeitar as presentes condições de uso, bem como a legislação em vigor, especialmente em matéria de direitos autorais. O descumprimento dessas disposições implica na aplicação das sanções e penas cabíveis previstas na Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e no Código Penal Brasileiro.

Para outras informações entre em contato com a Biblioteca da Emater/RS-Ascar - E-mail: [biblioteca@emater.tche.br](mailto:biblioteca@emater.tche.br)

# Calendário de semeadura da soja para o Rio Grande do Sul



REGIÕES	GRUPOS DE MATURAÇÃO	ÉPOCA RECOMENDADA	ÉPOCA PREFERENCIAL
1	Precoces Ciclo Médio Tardias	25/10 — 30/11 20/10 — 05/12 10/10 — 10/12	1º/11 — 20/11 1º/11 — 30/11 20/10 — 05/12
2	Precoces Ciclo Médio Tardias *	25/10 — 30/11 20/10 — 10/12 05/10 — 20/12	1º/11 — 25/11 1º/11 — 30/11 15/10 — 10/12
3	Precoces Ciclo Médio Tardias	20/10 — 30/11 10/10 — 05/12 **	1º/11 — 20/11 1º/11 — 30/11 **
4	Precoces Ciclo Médio Tardias	25/10 — 25/11 20/10 — 30/11 ***	1º/11 — 20/11 1º/11 — 25/11 ***

- \* Não utilizar cultivares tardias na Região do Litoral Norte (Torres, Capão da Canoa, Tramandaí, Osório) pois darão colheita numa época em que chove muito.
- \*\* Não utilizar cultivares tardias, pois em razão da maior latitude e baixas temperaturas as plantas alongam o ciclo acarretando retenção foliar e aumentando o risco de a colheita ocorrer em época chuvosa.
- \*\*\* Não utilizar cultivares tardias pois há ocorrência de baixas temperaturas no período reprodutivo.

*Lavoura de soja  
segura e produtiva  
é aquela que tem  
cultivares*

PRECOSES	CICLO MÉDIO	TARDIAS
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

*semeadas na  
época certa*



**Produtor:** É difícil prever se durante a safra vai ocorrer seca ou muita chuva. E você sabe que a seca e chuvas em excesso causam prejuízo à soja. Por esta razão, o risco é menor se forem semeadas cultivares precoces, de ciclo médio e tardias. Assim, se chover muito ou vier a seca, o prejuízo não atinge toda a plantação. A outra vantagem é que a colheita fica mais espaçada. E colheita espaçada evita a sobrecarga de serviço.

**Precoces**  
**Cultivares**

**IAS 5**  
**Paraná**  
**BR 2**  
**Planalto**  
**Década**  
**Ivorá**  
**Ipagro 20**  
**Pérola** (tolerada)

**Ciclo Médio**  
**Cultivares**

**Davis**  
**IAS 4**  
**Bragg**  
**BR 4**  
**BR 7**  
**União**

**Tardias**  
**Cultivares**

**Vila Rica**      **Bossier**  
**BR 8**            **BR 1**  
**CEP 10**        **Ivaí**  
**BR 3** (tolerada)      **Cobb**  
**Missões** (tolerada)  
**Hardee** (tolerada)  
**Santa Rosa** (tolerada)  
**Sulina** (tolerada e só para o Litoral Sul)

**Atenção:**

- As cultivares Paraná, BR 2, Pérola e Planalto não devem ser semeadas antes de 10 de novembro.
- Para semeaduras em solos de várzeas dê preferência para as cultivares Planalto, IAS 5, Ipagro 20 e Pérola; semeá-las após 10 de novembro.

**Atenção:**

- Se sua lavoura tem problema com nematóides, use a cultivar Bragg.
- Para semeaduras em solos de várzeas dê preferência para Bragg e BR 7; semeá-las após 10 de novembro.

**Atenção:**

- Se sua lavoura tem problema com nematóides, use as cultivares Bossier, BR 1 e Santa Rosa.
- Em caso de atraso de plantio utilize as cultivares, Cobb, Hardee, Vila Rica e Santa Rosa.
- Para semeaduras em solos de várzeas dê preferência para as cultivares Bossier, BR 8 e Sulina; semeá-las após 10 de novembro.

**Importante:**

- Se você tiver uma semente de boa germinação (PG= 80%) faça uma das seguintes regulagens na semeadeira:
- Espaçamento de 17 e 52 centímetros (linhas pareadas) com 18 sementes por metro de linha.
  - Espaçamento de 52 centímetros, com 26 sementes por metro de linha.