


Soja: cultivares recomendadas - RS 198687

EMATER. Rio Grande do Sul. Farias, Aurelino Dutra de. Bonetti, Luiz Pedro.

/ 1986

Cód. Acervo: 52609

© Emater/RS-Ascar



Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.12287/52609>

Documento gerado em: 07/11/2018 20:59

O Repositório Institucional (RI) da Extensão Rural Gaúcha é uma realização da Biblioteca Bento Pires Dias, da Emater/RS-Ascar, em parceria com o Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEDAP/UFRGS) que teve início em 2017 e objetiva a preservação digital, aplicando metodologias específicas, das coleções de documentos publicados pela Emater/RS- Ascar.

Os documentos remontam ao início dos trabalhos de extensão rural no Rio Grande do Sul, a partir da década de 1950. Portanto, salienta-se que estes podem apresentar informações e/ou técnicas desatualizadas ou obsoletas.

1. Os documentos disponibilizados neste RI são provenientes da coleção documental da Biblioteca Eng. Agr. Bento Pires Dias, custodiadora dos acervos institucionais da Emater/RS-Ascar. Sua utilização se enquadra nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
2. É vetada a reprodução ou reutilização dos documentos disponibilizados neste RI, protegidos por direitos autorais, salvo para uso particular desde que mencionada a fonte, ou com autorização prévia da Emater/RS-Ascar, nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
3. O usuário deste RI se compromete a respeitar as presentes condições de uso, bem como a legislação em vigor, especialmente em matéria de direitos autorais. O descumprimento dessas disposições implica na aplicação das sanções e penas cabíveis previstas na Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e no Código Penal Brasileiro.

Para outras informações entre em contato com a Biblioteca da Emater/RS-Ascar - E-mail: biblioteca@emater.tche.br

SOJA
Cultivares Recomendadas - RS: 1986/87



CULTIVAR	CARACTERÍSTICAS (2)
<p>P r e f e r e n c i a i s</p> <p>PARANÁ CEP 16 - TIMBÓ BR 2 DÉCADA (1) PLANALTO IVORÁ IAS 5 IPAGRO 20 BR 4 BRAGG BR 7 DAVIS IAS 4 UNIÃO CEP 12 - CAMBARÁ IPAGRO 21 BR 6 (NOVA BRAGG) FT 2 CEP 10 BOSSIER IVAI BR 8 BR 12 BR 1 COOB VILA RICA</p>	<p>1-7-11-14-17-18-20-22-24-26-31-32-40-46-49 2-6-9-15-17-19-22-24-26-32-33-42-45-48 2-7-10-15-17-19-22-24-27-30-34-35-46-48 2-10-15-17-19-25-28-31-34-37-43-46-48 2-7-10-15-17-19-22-24-27-30-32-42-46-49 2-7-11-14-17-18-23-24-26-30-40-45-48 2-7-9-14-17-18-22-24-27-31-32-34-38-42-46-49 2-7-11-14-17-18-23-24-26-30-42-45-48 3-7-10-15-17-19-22-24-27-30-32-34-42-45-48 3-8-10-14-16-18-20-24-28-31-32-33-37-38-39-45-49 3-7-12-14-17-18-22-24-28-32-42-46-49 3-7-13-14-17-18-22-24-26-30-32-33-46-49 3-7-10-14-17-18-22-23-24-28-30-32-33-38-42-45-49 3-7-12-15-16-19-20-24-28-30-32-38-42-46-49 3-7-9-14-17-18-24-28-30-32-42-46-49 3-9-15-17-19-24-29-32-37-38-41-46-48-50 3-6-9-14-16-18-21-24-26-46-49 3-7-10-14-17-18-24-26-32-33-46-49-51 4-6-12-14-16-18-24-27-31-41-42-46-48 4-8-10-15-16-19-20-23-24-27-31-32-37-46-49 4-7-13-15-17-19-21-24-27-30-45-49 4-7-13-15-17-19-24-27-32-42-46-48 4-7-10-15-17-19-24-28-46-48 4-6-9-14-16-18-20-24-26-31-36-37-40-47-49 5-7-13-14-17-18-21-24-26-32-38-39-40-42-46-48-51 5-7-11-14-17-18-23-24-29-43-46-48</p>
<p>T O i e r a d a s</p> <p>PÉROLA* BR 3 MISSÕES* HARDEE* SANTA ROSA</p>	<p>2-7-12-15-17-19-23-24-27-30-32-42-46-49 4-7-11-15-17-19-22-24-26-30-34-44-45-49 4-7-10-14-17-18-22-24-29-30-34-38-40-45-48 5-7-13-14-17-18-22-24-29-31-32-49 5-6-9-14-16-18-20-21-24-26-31-32-37-39-46-49</p>

(1) Não adaptada para cultivo na região Litoral Sul.

(2) Vide verso.

(*) Recomendada, somente para produção de grão consumo e até a presente safra (1986/87), inclusive.

SOJA

Características das Cultivares (2)

Nº	CARACTERÍSTICA	Nº	CARACTERÍSTICA
01	Ciclo Precoce (< 130 dias Emerg./Matur.)	26	Resistente a Olho-de-Rã
02	Ciclo Semiprecoce (130 a 140 dias)	27	Moderadamente Rest. a Olho-de-Rã
03	Ciclo Médio (140 a 150 dias)	28	Moderadamente Suscet. a Olho-de-Rã
04	Ciclo Semitardio (150 a 160 dias)	29	Suscetível a Olho-de-Rã
05	Ciclo Tardio (> 160 dias)	30	Resistente a Mosaico
06	Hilo Marrom	31	Suscetível a Mosaico
07	Hilo Marrom Claro	32	Resistente a P. Bacteriana
08	Hilo Preto	33	Resistente a Fogo Selvagem
09	Tegumento Amarelo	34	Suscetível a P. Bacteriana
10	Tegumento Amarelo Claro Brilhante	35	Resistente a Mildio
11	Tegumento Amarelo Opaco	36	Resistência Desuniforme a P. Bacteriana
12	Tegumento Amarelo Brilhante	37	Tolerante a M. javanica
13	Tegumento Amarelo Claro Opaco	38	Tolerante a M. incognita
14	Hipocótilo Verde	39	Tolerante a M. arenaria
15	Hipocótilo Púrpura	40	Sensível a Metribuzin
16	Pubescência Marrom	41	Tolerante a Metribuzin
17	Pubescência Cinza	42	Resistente ao Acamamento
18	Flor Branca	43	Moderada Resistente ao Acamamento
19	Flor Púrpura	44	Suscetível ao Acamamento
20	Vagem Marrom	45	Grão Grande
21	Vagem Marrom Clara	46	Grão Médio
22	Vagem Cinza	47	Grão Pequeno
23	Vagem Amarela	48	Recomendada Somente p/R.S.
24	Crescimento Determinado	49	Recomendada também p/ outros Estados
25	Crescimento Indeterminado	50	Hilo Preto Imperfeito
		51	Moderadamente Resistente ao Mosaico

Organizado por:

Engº Agrº Aurelino Dutra de Farias - ATE de Soja da EMATER/RS.

Engº Agrº Luiz Pedro Bonetti - Pesquisador do CEP - FECOTRIGO.