


**Soja: época de sementeira - cultivares indicados ano
agrícola 9697**
EMATER. Rio Grande do Sul.

Folder / 1996

Cód. Acervo: 52912

© Emater/RS-Ascar



Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.12287/52912>

Documento gerado em: 07/11/2018 21:00

O Repositório Institucional (RI) da Extensão Rural Gaúcha é uma realização da Biblioteca Bento Pires Dias, da Emater/RS-Ascar, em parceria com o Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEDAP/UFRGS) que teve início em 2017 e objetiva a preservação digital, aplicando metodologias específicas, das coleções de documentos publicados pela Emater/RS- Ascar.

Os documentos remontam ao início dos trabalhos de extensão rural no Rio Grande do Sul, a partir da década de 1950. Portanto, salienta-se que estes podem apresentar informações e/ou técnicas desatualizadas ou obsoletas.

1. Os documentos disponibilizados neste RI são provenientes da coleção documental da Biblioteca Eng. Agr. Bento Pires Dias, custodiadora dos acervos institucionais da Emater/RS-Ascar. Sua utilização se enquadra nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
2. É vetada a reprodução ou reutilização dos documentos disponibilizados neste RI, protegidos por direitos autorais, salvo para uso particular desde que mencionada a fonte, ou com autorização prévia da Emater/RS-Ascar, nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
3. O usuário deste RI se compromete a respeitar as presentes condições de uso, bem como a legislação em vigor, especialmente em matéria de direitos autorais. O descumprimento dessas disposições implica na aplicação das sanções e penas cabíveis previstas na Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e no Código Penal Brasileiro.

Para outras informações entre em contato com a Biblioteca da Emater/RS-Ascar - E-mail: biblioteca@emater.tche.br

Cultivares de soja indicadas para o Rio Grande do Sul, safra 1996/97

PRECOCES

CEP 16 - TIMBÓ	IAS 5
FT - GUAIRA	IVORÁ
FT - SARAY	OCEPAR 14
FT - 2.003	

MÉDIAS

BRAGG	DAVIS
BR - 4	IAS 4
BR - 16	IPAGRO 21
CEP 12 - CAMBARÁ	RS 7 - JACUÍ
EMBRAPA 66	FT - 2.004

SEMITARDIAS

CEP 20 - GUAJUVIRA	RS 9 - ITAÚBA
FT - ABYARA	

TARDIAS

COBB	RS 5 - ESMERALDA
	FEPAGRO - RS 10

NOTAS:

- 1) Cultivares que têm apresentado bom comportamento em solos de várzeas: IAS 5, BRAGG, CEP 12 - CAMBARÁ e Br-1.
- 2) Para plantio em consórcio com milho utilizar cultivares semitardias e tardias.
- 3) BR - 4 não é indicada para várzeas.
- 4) As cultivares RS 6 - GUASSUPI (SEMITARDIA) e BR - 1 (TARDIA) saíram de indicação. Podem ser semeadas na safra 1996/97 para produção de grão para a indústria, mas não para semente.


Produtor:

É difícil prever se durante a safra vai ocorrer seca ou muita chuva. E você sabe que a seca e chuvas em excesso causam prejuízo à soja. Por esta razão, semeie cultivares precoces, médias e tardias. Assim, se chover muito ou vier a seca, o prejuízo não atinge toda a plantação. A outra vantagem é que a colheita fica mais espaçada. E colheita espaçada evita as sobrecargas de serviço.

SOJA



Época de Semeadura



Cultivares Indicadas



SECRETARIA DA AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO

RIO GRANDE DO SUL
ESTADO DE TODOS

Sr. Produtor:

- ✓ Verifique no mapa abaixo a localização de sua propriedade.
- ✓ Na tabela ao lado, veja em que época você deve plantar sua lavoura de soja.
- ✓ No outro lado desta folha, verifique quais as cultivares de soja que são recomendadas para o nosso Estado.



Calendário de semeadura da soja para o Rio Grande do Sul

	Regiões climáticas	Grupo de maturação	Época recomendada	Período preferencial
1	Planalto Médio	Precoce	25/10-30/11	01/11-25/11
	Missões	Médio	20/10-05/12	01/11-30/11
	Alto Vale do Uruguai	Semitardio	15/10-10/12	25/10-05/12
		Tardio	10/10-10/12	20/10-05/12
2	Baixo Vale do Uruguai	Precoce	25/10-30/11	01/11-25/11
		Médio	20/10-10/12	01/11-30/11
	Depressão Central	Semitardio	10/10-15/12	20/10-05/12
		Tardio*	05/10-20/12	15/10-10/12
3	Campanha	Precoce	25/10-30/11	01/11-20/11
		Médio	20/10-10/12	01/11-30/11
	Serra do Sudeste	Semitardio	20/10-15/12	01/11-05/12
		Litoral Sul	Tardio	**
4	Serra do Nordeste	Precoce	25/10-25/11	01/11-20/11
		Médio	20/10-30/11	01/11-25/11
	Planalto Superior	Semitardio	20/10-05/12	01/11-30/11
		Tardio	***	***

OTAS:

- * Não utilizar cultivares tardias no Litoral Norte (Torres, Capão da Canoa, Tramandai, Osório) pois darão colheita numa época em que chove muito.
- ** Não utilizar cultivares tardias, pois em razão da maior latitude e baixas temperaturas, as plantas alongam o ciclo, acarretando retenção foliar e aumentando o risco de a colheita ocorrer em época chuvosa.
- *** Não utilizar cultivares tardias, pois há ocorrência de baixas temperaturas no período reprodutivo.

OBSERVAÇÕES:

Para solos de várzeas, os melhores resultados têm sido obtidos em semeadura a partir de 10 de novembro. Preferencialmente, devem ser utilizadas cultivares de ciclos precoce e médio.